

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА АЛАБУГА

алабуга
ОСОБАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗОНА

kntplast.com







KNT KM1

пожаробезопасная плёнка №1
в России на рынке
натяжных потолков

крупная фактура — эластичная — не горит — сертификат КМ1*



*сертификат выдан органом, имеющим
государственную аккредитацию

kntplast.com/km1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 22.07.2008 номер 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Статья 147. Порядок проведения сертификации

1. Сертификация продукции проводится органами, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и дополнительными требованиями, изложенной в статье 148 настоящего Федерального закона.

НПО ПОЖЦЕНТР



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

Убедитесь в подлинности полотна ультрафиолетовым фонариком! На лицевой стороне нанесена маркировка

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КНТ-ПЛАСТ" (ООО ПКФ "КНТ-ПЛАСТ"). Место нахождения: Республика Татарстан (Татарстан), р-н Елабужский. Адрес юридического лица: 423601, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Елабужский, ул. Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.), д. 4/1, каб. 101. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1161690117632. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1646042938.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КНТ-ПЛАСТ" (ООО ПКФ "КНТ-ПЛАСТ"). Место нахождения: Республика Татарстан (Татарстан), р-н Елабужский. Адрес юридического лица: 423601, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Елабужский, ул. Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.), д. 4/1, каб. 101. Адрес производственной площадки: Россия, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Елабужский, ул. Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.), стр. 15/2.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение 1, комната 1, 7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРТВ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пленка поливинилхлоридная, применяемая для декоративной отделки внутреннего пространства помещений торговой марки: KNT plast, марок: KNT (с добавлением антипирена, толщина 0,19-0,21 мм), KNT KM1 (с добавлением антипирена, толщина 0,19-0,21 мм), выпускаемая по ТУ 22.23.11-007-03221144-2023 с изм. 1 «Пленка поливинилхлоридная. Технические условия». Серийный выпуск.

KM1

Г1

код ОКПД 2: 22.23.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3920 43 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения: 1 год со дня изготовления. Условия хранения: в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Пленка поливинилхлоридная торговой марки KNT plast, марок:

- KNT KM1 (ГОСТ Р 57441-2017 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа самозатухающие (СТ); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.03.2024 по 04.03.2029

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Савельева Екатерина Константинов


Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — Сорокина Н.Н.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ


Проверка подлинности

TEXSTYLE PREMIUM —

это результат многолетнего труда,
по-настоящему мастеров своего дела:
итальянских, российских технологов
и учёных из нашего собственного
научного центра.









В условиях собственной лаборатории под руководством учёных плёнки прошли все необходимые проверки



ОКПД2 22.23.11.000

Утверждаю
Генеральный директор
ООО ПКФ «КНТ-Пласт»
_____ Р.Н. Гарифуллин
«__» _____ 2023 г.

ПЛЕНКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 22.23.11-007-03221144-2023

С извещением об изменении №2

Дата введения 14.11.2023 г.

Начальник производства
_____ Р.Р. Гарифуллин
«14» 11 2023 г.

Начальник лаборатории
_____ Ю.Ф. Кашапова
«__» _____ 2023 г.

Главный технолог
_____ В.А. Балобанов
«14» 11 2023 г.

2023 г.



ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»
600023, г. Владимир, ул. Пассажа, 4, помещение VI, кабинет 30,30а
тел. 8(4922)42-08-96, e-mail: at84@imbox.ru, сайт: www.s-prod.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции (уполномоченное лицо)
ООО «Сертификация продукции»
_____ Арычков А.Н.
«06» мая 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4289 от «06» мая 2024 г.

Наименование объекта инспекции: Пленка поливинилхлоридная торговой марки KNT plast, марок: KNT Standart, KNT Premium, KNT Platinum, KNT Liberty, KNT Mainstream, KNT Russia, KNT Lite, KNT Urban, KNT Eco, KNT City, KNT Elite, KNT Sensation, KNT Superwhite, KNT Crystal, KNT Loft, KNT Vitlau, KNT Respect, KNT Lifestyle premium, KNT Texstyle premium, KNT Texstyle, KNT Premier, KNT Anticold, Ekoten G-1, KNT Ice, KNT Ice platinum, KNT Arctic, KNT World, KNT Euro, KNT Cool, KNT AQUA, KNT, KNT KM 1, KNT KM 2, Облицовочная, Канцелярская, Тепличная, Прозрачная.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "КНТ-Пласт"
Юридический адрес: 423601, Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-2 (ОЭЗ Алабуга тер.), д. 4/1, кабинет 101, Российская Федерация.
ИНН 1646042938 ОГРН 1161690117632
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "КНТ-Пласт"
Юридический адрес: 423601, Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-2 (ОЭЗ Алабуга тер.), д. 4/1, кабинет 101, Российская Федерация.
Адрес производства: Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-2 (ОЭЗ Алабуга тер.), д. 4/1, кабинет 101, Российская Федерация.
Основание для проведения экспертизы: Заявление № 4324 от 24.04.2024 г.
Представленные на экспертизу материалы:
1. Протокол испытаний №04/107-54/ПР-24 от «16» апреля 2024 г., выданный ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Информационное письмо о составе продукции;
3. ТУ 22.23.11-007-03221144-2023 с извещением об изменения № 2 «Пленка поливинилхлоридная»;
4. Макеты этикеток;
5. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору



ПОЛИПЛАСТ

ООО ПКФ «Полипласт»
Лаборатория разрушающих и других видов испытаний.
Лаборатория контроля качества (ЛРИ ЛКК)
Свидетельство об аккредитации № ИЛ/ЛРИ-02556 от 28.02.2024 г
России, респ.Башкортостан, г. Ишимбай, ул.Левый Берег, 36

Акт испытания №101/25

Наименование продукции: Пленка ПВХ KNT KM1
Наименование предприятия-изготовителя: ООО ПКФ «КНТ-Пласт»
Сведения о нормативных документах: ГОСТ Р 59690-2021 «Материалы и комплектующие для натяжных потолков». Общие технические условия.
Место и дата проведения испытаний: лаборатория ООО ПКФ «Полипласт», 12-22.05.2025 г.
Особенности: Проба продукции отобрана со склада производителя.

Таблица 1 – Результаты контроля качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ Р 59690-2021	**Фактические значения**
1.	Толщина, мм	0,16 – 0,35	**0,230±0,009**
2.	Поверхностная плотность полотна, г/м²	150–500	**362 ±7**
3.	Однородность цвета на 1 м², %	80–95	**93,8 ±0,1**
4.	Прочность при разрыве полотна, Н/мм²: - по ширине - по длине	 не менее 13 не менее 17	 **15,1** **19,9**
5.	Относительное удлинение при разрыве, %: - по ширине - по длине	не менее 150	 **280** **320**
6.	Водопоглощение за 24 часа, %	не более 0,03	**0,01**

Заключение: по анализируемым показателям таблицы 1 ГОСТ 59690-2021 «Пленка ПВХ KNT KM1» **соответствует** требованиям типа полотна «ПВХ несветопрозрачное» по ГОСТ 59690-2021.

Начальник лаборатории _____ Каримов Э.Х.
Инженер-лаборант _____ Митченко О.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «МегаПолис»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.RU.31587.04ОХН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

МегаПолис

№ РОСС.RU.11АД65.Н00101
Срок действия с 17.03.2023 по 16.03.2026
№ 000103

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.11АД65
Обществая с ограниченной ответственностью «Институт стандартов и технологий». Место нахождения: 117279, РОССИЯ, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36А, эт. 6/пом. XXI/ком. 28, телефон: 84950045019, электронная почта: info@institute-st.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11АД65, выдан 24.03.2017 года

ПРОДУКЦИЯ
Пленка поливинилхлоридная. Серийный выпуск
код ОК 22.23.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 22.23.11-007-03221144-2023
код ТН ВЭД


ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КНТ-ПЛАСТ». ОГРН 1161690117632. ИНН 1646042938, КПП 164601001.
Адрес юридический: 423601, Республика Татарстан, район Елабужский, ул. Ш-2 (ОЭЗ «Алабуга» тер.), д.4/1, кабинет 101.
Адрес фактический: 423601, Республика Татарстан, район Елабужский, ул. Ш-2 (ОЭЗ «Алабуга» тер.), д.4/1, кабинет 101.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КНТ-ПЛАСТ». ОГРН 1161690117632. ИНН 1646042938, КПП 164601001.
Адрес: 423600, г. Елабуга, Территория Алабуга ОЭЗ, ул. Ш-2, корпус 4/1, каб. 101. Фактический адрес: 423600, г. Елабуга, Территория Алабуга ОЭЗ, ул. Ш-2, корпус 4/1, каб. 101.
Телефон: 89047102020, email: sales@kntplast.com

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 1122 от 30.07.2022г. Выданный ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИЛ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ») РОСС RU 31529. 04ИЖС0.ИЦ28 до 20 января 2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации № 1б (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

М.П. **Руководитель органа** _____ Кудрин Никита Александрович (инициалы, фамилия)
Эксперт _____ Грек Александр Викторович (инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.ПБ37.В.01166/24

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КНТ-ПЛАСТ" (ООО ПКФ "КНТ-ПЛАСТ"). Место нахождения: Республика Татарстан (Татарстан), р-н Елабужский. Адрес юридического лица: 423601, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Елабужский, ул. Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.), д. 4/1, каб. 101. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1161690117632. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1646042938. Телефон: 89600857917, адрес электронной почты: rifat67@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КНТ-ПЛАСТ" (ООО ПКФ "КНТ-ПЛАСТ"). Место нахождения: Республика Татарстан (Татарстан), р-н Елабужский. Адрес юридического лица: 423601, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Елабужский, ул. Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.), д. 4/1, каб. 101. Адрес производственной площадки: Россия, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Елабужский, ул. Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.), стр. 15/2.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957374918, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Пленка поливинилхлоридная, применяемая для декоративной отделки внутреннего пространства помещений торговой марки KNT plast, марок: KNT (с добавлением антипирена, толщина 0,19-0,21 мм), KNT KM1 (с добавлением антипирена, толщина 0,19-0,21 мм), KNT KM2 (с добавлением антипирена, толщина 0,19-0,21 мм), KNT Texstyle premium (толщина 0,21-0,23 мм), KNT Lifestyle premium (толщина 0,19-0,21 мм), KNT Premier (толщина 0,19-0,21 мм), KNT Ice platinum (толщина 0,19-0,21 мм), выпускаемая по ТУ 22.23.11-007-03221144-2023 с изм. 1-2 «Пленка поливинилхлоридная. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.23.11.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3920 43 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколы испытаний № 10049РС, 10050РС от 01.03.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИЛ28; Акт о результатах анализа состояния производства № 5718-АОП от 19.01.2024 Органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Применяемая схема сертификации 4с.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Срок хранения: 1 год со дня изготовления. Условия хранения: в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 метр от нагревательных приборов.
Пленка поливинилхлоридная торговой марки KNT plast, марок:
- KNT, KNT KM1, KNT KM2 - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2);
- KNT Texstyle premium, KNT Lifestyle premium, KNT Premier, KNT Ice platinum - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа нормальногорючие (Г3); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.03.2024 **по** 04.03.2029

М.П. **Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации** _____ Савельева Екатерина Константинов (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ Сорокина Н.Н. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


КНТ-Пласт имеет
аккредитованный собственный научно-исследовательский центр
и собственную лабораторию, в которой трудятся доктора технических наук и кандидаты химических наук.
Это позволяет нам создавать для вас лучшую, а главное
КНТ-ПЛАСТ
24/7































KNT PLAST

Российское производство
плёнки для натяжных потолков